

## GRUE SUR CAMION

---



# GRUE MOBILE SUR CAMION DE 7.5T - H. 32 M

## GRUE TELESCOPIQUE SUR CAMION DE 7.5T

Pour répondre à vos besoins en terme de performance, la grue mobile sur camion assure des séquences de travail optimal et un haut degré d'efficacité. 1500 kg de capacité pour cette grue télescopique sur camion. Cette grue sur camion est le plus compact et léger, il se trouve être le modèle d'entrée de gamme chez Klaas et une alternative à la grue sur remorque.

- Référence : [K 27-32 TSR](#)
- Grue télescopique radiocommandée
- Gibe hydraulique radiocommandé
- Moteur Diesel indépendant
- Rotation 360° continue/infinie
- Système de stabilisation en "H"
- Vérins de stabilisation horizontaux hydrauliques
- Vérins de stabilisation verticaux hydrauliques
- Double vérin de matage

- Indicateur de charge sur la radiocommande
- Montage et démontage de la nacelle en 5 min

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Hauteur maximum</b>	<b>32m</b>
<b>Charge utile maximum</b>	<b>1500kg</b>
<b>Portée maximum</b>	<b>27m</b>
<b>Longueur du gibe (après genouillère)</b>	<b>10.20m</b>
<b>Poids total de l'ensemble</b>	<b>7.49t</b>
<b>Dimensions repliées (LxlxH)**</b>	<b>9.03x2.45x3.66m</b>
<b>Vitesse du treuil</b>	<b>50m/min</b>
<b>Largeur d'appui minimum</b>	<b>2.95m</b>
<b>Largeur d'appui maximum</b>	<b>5.25m</b>

\*\* L=Longueur ; l=largeur ; H=Hauteur

## OPTIONS


Grue sur Camion porteur de 7.5t

Grue de levage pour charpentier, couvreur, levage de maison bois, levage de vitres ...

Moteur indépendant thermique

CHARGE	PORTÉE	HAUTEUR
1500	6.50m	21.50m
1000kg	13.50m	17.00m
800kg	16.00m	14.00m
500kg	21.50m	12.00m

**ABAQUE**



# K25-30TS Premium

mit Bühne HA2-200

Ausladung nach hinten oder seitlich mit 2 Zuladungspunkten

